# Led TL Armatuur Waterproof 60watt 1.5m incl 2 Buizen




Led TL Armatuur Waterproof 60watt 1.5m incl 2 Buizen

~~€ 47,50~~ € 36,50
Je bespaart 23.2%

# Led TL Armatuur Waterproof 60watt 1.5m incl  2 Buizen

## Kijk en vergelijk  NERGENS GOEDKOPER
### ALLEEN HOGE KWALITEITS LED BUIZEN
### DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR
### GROTE PROJEKTEN HOGERE KORTINGEN

De eenvoudigste wijze om uw bestaande energie slurpende TL verlichting te vervangen in onze moderne LED Tube All in One armatuur waterbestendig.
Geen aanpassingen nodig en geeft direct een heldere verlichting.

Onze LED Armatuur All in One compleet heeft een directe besparing van 80% op uw energierekening.
Onze LED Armatuur All in One zijn voorzien van de allernieuwste Epistar LED's.
De lichthoeveelheid en de lichtkleur van  2 x LED T8  armatuur is vrijwel gelijk aan 2 x 30 watt oude TL buis.

**Voordelen en details 2 x 30 Watt  TOTAAL  60 Watt  LED T8 TL Armatuur 1500mm:**

- Is voorzien van hoogwaardige LED's
- Innovatief design
- LED TL verlichting beschikt over een efficiënte voeding
- 30.000 branduren
- 5 jaar garantie
- Geen flikkering, veel rustiger voor uw ogen

- Direct vol licht
- Geen UV-straling
- Onbreekbare buis
- Bevat geen zware metalen (uw normale TL-buis wel)
- Eenvoudige montage
- Waterbestendige Armatuur

**Specificaties:**

- Geïntegreerde Waterdichte 2 x 30W LED Armatuur T8
- **POWER: 460 watt**
- Aantal Lumen: **140/160 lumen pro watt**
- Afmetingen Armatuur (Bak): 1575 x 88 x 93 mm
- LED Type: SMD2538
- Powerfactor: 0.90
- Input Voltage : AC85-265V DC 24V
- Licht hoek: 120°/140°
- CCT: 4000-6000 Kelvin
- CRI: Ra?90
  Cover: PMMA
- Gewicht: 1.358KG
- Aantal branduren: 30,000hours
- Certificatie: CE & RoHS
- Acrylonitrile Butadiene Styrene + Alumnium
- Garantie: 3 jaar

**Goed om te weten:**

- Energiebesparing van ruim 70%
- 140 Lumen per watt
- Aluminium achterkant voor betere koeling
- 5 jaar volledige garantie
- Langere levensduur tot wel 50.000 uur.

- Energielabel A++
- Deze buis heeft geen LM79 voor EIA
- Plug and Play

**Beschrijving**

Deze T8 led buis is geschikt voor T8 armaturen met conventioneel voorschakelapparaat (met TL-starter). Voorzien van Aluminium achterkant voor optimale koeling. De EMC led driver is geïsoleerd voor een optimale levensduur.

**Toepassing**

Deze T8 buis is geschikt voor bedrijfshallen (tot 5 meter hoog) huizen, kantoren, hotels, winkelcentra, supermarkten, ondergrondse parkeerplaatsen, gangen en andere openbare ruimtes.